

## 泉州市产品质量专项抽检实施细则

## 食品接触用塑料容器、工具

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表 1。

表 1 抽样数量

序号	产品品种	抽样数量
1	聚乙烯吹塑桶	10 个×2
2	软塑折叠包装容器	5 个×2
3	聚酯(PET)无汽饮料瓶	15 个×2
4	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶	15 个×2
5	热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶	15 个×2
6	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶	15 个×2
7	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	3 个检样、2 个备样
8	塑料瓶坯	15 个×2
9	塑料防盗瓶盖	40 个 ×2
10	组合式防伪瓶盖	
11	其它类塑料瓶盖	
12	其它类塑料容器	15 个×2
13	塑料菜板	2 个×2
14	饮用吸管	80 个×2
15	聚乳酸冷饮吸管	80 个×2
16	一次性工具（饼干托盘、生鲜食品托盘、酸奶杯、果冻杯、蛋糕盒等）	30 个×2
17	塑料一次性餐饮具	30 个×2

注：（1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；  
（2）抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品。

2 检验依据

表 2 检验项目

序号	检验项目	检测方法
1	总迁移量	GB 31604.8—2021
2	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2—2016
注：1.高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为 GB 4806.7-2023 中的淀粉含量≥40% 的淀粉基塑料材料及制品。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。  
凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

- GB 4806.6—2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂
- GB 4806.7—2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
- GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
- GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
- GB 14934—2016 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具
- GB/T 18006.1—2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求
- GB/T 24693—2009 聚丙烯饮用吸管
- QB/T 1870—2015 塑料菜板
- QB/T 4633—2014 聚乳酸冷饮吸管
- GB/T 17876—2010 包装容器 塑料防盗瓶盖
- GB/T 41167—2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求
- BB/T 0013—2011 软塑折叠包装容器
- BB/T 0025—2004 30/25mm 塑料防盗瓶盖
- BB/T 0048—2017 组合式防伪瓶盖
- BB/T 0060—2012 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯
- QB/T 2357—1998 聚酯(PET)无汽饮料瓶
- QB/T 2460—1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐
- QB/T 2818—2006 聚烯烃注塑包装桶
- QB/T 4049—2021 塑料饮水口杯

GB/T 24693—2009 聚丙烯饮用吸管

QB/T 1870—2015 塑料菜板

QB/T 4633—2014 聚乳酸冷饮吸管

GB 14934—2016 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具

GB/T 18006.1—2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 18006.3—2020 一次性可降解餐饮具通用技术要求

食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。